FLUKE ®
Calibration

Fluke 9011

Сухоблочный калибратор Fluke 9011

Высокоточный калибратор с двумя скважинами Fluke 9011 Характеристики

Технические характеристики	Горячий блок	Холодный блок
Диапазон	от 50 до 670 °C	от –30 до 140 °C
Точность	± 0,2 °C при 50 °C ± 0,4 °C при 400 °C ± 0,65 °C при 600 °C	± 0,25 °C (вставные скважины) ± 0,65 °C (фиксированные скважины)
Стабильность	± 0,02 °C при 100 °C ± 0,06 °C при 600 °C	± 0,02 °C при –30 °C ± 0,04 °C при 140 °C
Однородность	± 0,2 °C (типичное значение: ± 0,05 °C)	± 0,05 °C (вставные скважины) ± 0,25 °C (фиксированные скважины)
Глубина термостата	152 мм	124 мм
Время нагревания до максимальной температуры	30 мин	15 мин
Время охлаждения	120 мин. с 660 до 100 °C	30 мин. с 140 до –30 °C
Вставки	Одна унифицированная скважина, совместимая со вставкой с несколькими отверстиями	Одна унифицированная скважина, совместимая со вставкой с несколькими отверстиями, а также четыре внешних скважины диаметром

		1/4, 3/16, 3/16 и 1/8 дюйма.
Компьютерный интерфейс	RS-232 interface	
Электропитание	Переменное напряжение 115 В (± 10 %) при токе 8,8 А или 230 В (± 10 %) при токе 4,4 А, переключаемое, 50/60 Гц, 1 150 Вт	
Размер (В x Ш x Г)	292 x 394 x 267 мм	
Масса	16,4 кг	
Сертификат с обеспечением единства измерений NIST (8 точек)	Данные при 50 °C, 100 °C, 200 °C, 300 °C, 400 °C, 500 °C, 600 °C и 660 °C	Данные при –30 °C, 0 °C, 25 °C, 50 °C, 75 °C, 100 °C, 125 °C и 140 °C

ООО «КТМ» - официальный дистрибьютор Fluke Calibration (Hart Scientific, Ruska, Pressurements, DHI), осуществляет поставку средств измерения давления, температуры, электротехнических СИ, средства измерений всех уровней государственной поверочной схемы под конкретные научные и производственные задачи различных отраслей промышленности.

На основе знаний и опыта специалистов компании, при постоянном контакте с техническими подразделениями заводов – изготовителей оборудования, применяя отечественные и международные нормы и правила в области метрологического обеспечения производства и средств измерений стремимся быть предпочтительной компанией для Заказчиков в сфере поставок измерительного оборудования и средств неразрушающего контроля, проведение технических тренингов и консультаций, комплексных решений для Заказчиков - метрологов и специалистов НК, метрологических служб и испытательных лабораторий, технологических подразделений предприятий, авиационно-технических баз и лабораторий АиРЭО, ОКБ, центров стандартизации и метрологии, учебных центров и институтов.

Обеспечиваем гарантийные обязательства работая напрямую с заводами-изготовителями измерительного оборудования, обеспечиваем минимальные сроки поставки. Наши технические специалисты индивидуально подходят к потребностям каждого Заказчика и предлагают комплексные решения под конкретные научные и производственные задачи различных отраслей промышленности.



Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «КИПТЕХМАШ»

Сокращенное название: ООО «КТМ»

График работы: Офис работает в будни с 9.00 до 18.00

Контактный адрес: 108811, г.Москва, Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 4, строение 1, корпус Б, офисный подъезд 7, офис 913Б. БП Румянцево

Телефон: +7 (495) 150-40-51

E-mail: info@kiptm.ru